



ДЕРЖАВНИЙ КОМПІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ  
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

№ 001895

Серія ВВ

# СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Регстрі за № **UA 1.003.0105199-08**  
*Зарегистрирован в Регестре*

Термін дії з **17.07.2008** до **14.02.2012**  
*Срок действия с*

**Продукція** Запобіжники для захисту напівпровідників ножові запобіжники PF... **8536**  
*Продукция* ND-D1PH..., ND-FH, запобіжники для захисту напівпровідників P54U10... код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД  
де ... - буквено-цифрова аббревіатура, що вказує на конструктивні  
відмінності, що не впливають на показники безпеки код ДКПП, ОКП

**Відповідає вимогам** ДСТУ EN 60269-2-2001  
*Соответствует требованиям*

**Виробник продукції** "OEZ s.r.o.", Sedivska 339, 561 51 Letohrad, Чеська Республіка  
*Изготовитель продукции*

**Сертифікат видано** "OEZ s.r.o.",  
*Сертификат выдан* Sedivska 339, 561 51 Letohrad, Чеська Республіка

**Додаткова інформація** виготовляються серійно і ввозяться з 17.07.2008 до 14.02.2012 та  
*Дополнительная информация* реалізуються з урахуванням гарантійного терміну зберігання. Технічний  
нагляд за сертифікованою продукцією проводиться щорічно згідно з  
програмою технічного нагляду

**Сертифікат видано органом з сертифікації** Укрметртестстандарт, 03143, м. Київ, Метрологічна 4,  
*Сертификат выдан органом по сертификации* тел. 526-43-79 (свідоцтво про уповноваження №UA.PN.003/  
свідоцтво про призначення № UA.P.003 від 01.02.2005,  
атестат акредитації № 10023 від 18.12.2006 до 17.12.2009)

**На підставі** протокола "УкрТЕСТ" № 2396я-08-06 від 14.07.08, рішення ОС № 2396я-08-06 від 16.07.08  
*На основании* (атестат акредитації № 2Н635 від 29.06.2006), Звіт про технічний нагляд за сертифікованою  
системою управління якістю № 451я-07-1ТН від 08.07.08

**Керівник органу з сертифікації**  
*Руководитель органа по сертификации*

М.П.

підпис

М.Я.Мухаровський

ініціали, прізвище

Чинність сертифіката відповідності можна  
перевірити в Регстрі системи УкрСЕПРО  
за тел. (044) 537-35-76