


# OEZ Minia



## Modulární přístroje

## ROZBOČOVACÍ SVORKOVNICE




- K rozbočení, popř. ke spojení vodičů PEN, PE, N a L.
- Upevnění na DIN lištu podle ČSN EN 60715 šířky 35 mm.
- Používají se do rozvodnic, které nejsou dodávány se svorkovými bloky.
- Barva: zelená, modrá, šedá.
- Kompletně zakrytované

Barva	Počet svorek	Typ	Objednací kód	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
modrá	7x 16 mm <sup>2</sup>	<b>CS-N7</b>	OEZ:35901	0,026	10
	12x 16 mm <sup>2</sup>	<b>CS-N12</b>	OEZ:35902	0,030	10
	15x 16 mm <sup>2</sup>	<b>CS-N15</b>	OEZ:35903	0,048	10
zelená	7x 16 mm <sup>2</sup>	<b>CS-PE7</b>	OEZ:35904	0,026	10
	12x 16 mm <sup>2</sup>	<b>CS-PE12</b>	OEZ:35905	0,030	10
	15x 16 mm <sup>2</sup>	<b>CS-PE15</b>	OEZ:35906	0,048	10
šedá	7x 16 mm <sup>2</sup>	<b>CS-L7</b>	OEZ:35898	0,026	10
	12x 16 mm <sup>2</sup>	<b>CS-L12</b>	OEZ:35899	0,030	10
	15x 16 mm <sup>2</sup>	<b>CS-L15</b>	OEZ:35900	0,048	10


### Parametry

Typ	<b>CS-PE, CS-N, CS-L</b>
Normy	ČSN EN 60998-1
Certifikační značky	<b>CE EAC</b>
Jmenovitý proud	63 A
Montáž na DIN lišty podle ČSN EN 60715 - typ	TH 35
Připojení - vodič Cu	1 ÷ 16 mm <sup>2</sup>
Dotahovací moment	1,5 ÷ 2 Nm
Teplota okolí	-25 ÷ +60 °C

### Rozměry



---



### TECHNICKÁ PODPORA

T +420 465 672 222  
E [technicka.podpora.cz@oez.com](mailto:technicka.podpora.cz@oez.com)

Softwarová podpora - programy Sichr,  
Konfigurátor OEZ, podpora pro CAD/CAE  
a e-shopy  
E [softwarova.podpora.cz@oez.com](mailto:softwarova.podpora.cz@oez.com)

### KATALOGOVÁ DOKUMENTACE

Pro zaslání katalogové dokumentace, prosíme,  
vyplňte formulář uvedený na adrese:  
W [www.oez.cz/ke-stazeni/zadost-o-zaslani-dokumentace](http://www.oez.cz/ke-stazeni/zadost-o-zaslani-dokumentace)

### OBCHOD

Prodej a příjem objednávek  
T +420 465 672 379  
E [prodej.cz@oez.com](mailto:prodej.cz@oez.com), [objednavky.cz@oez.com](mailto:objednavky.cz@oez.com)

### SERVISNÍ SLUŽBY

Operativní servis  
T +420 465 672 313  
E [servis.cz@oez.com](mailto:servis.cz@oez.com)

Nepřetržitá pohotovostní služba  
T +420 602 432 786

Prevence poruch - asistenční služby,  
diagnostika a údržba přístrojů  
T +420 465 672 369  
E [servisni.sluzby.cz@oez.com](mailto:servisni.sluzby.cz@oez.com)

Modernizace rozváděčů - retrofity  
T +420 465 672 193  
E [retrofity.cz@oez.com](mailto:retrofity.cz@oez.com)

CZ

OEZ s.r.o.  
Šedivská 339  
561 51 Letohrad  
Czech Republic

E [oez.cz@oez.com](mailto:oez.cz@oez.com)  
T +420 465 672 111  
W [www.oez.cz](http://www.oez.cz)

DIČ: CZ49810146  
IČ: 49810146  
Firma zapsaná v obch.  
rejstříku KS v HK, oddíl C,  
vložka 4649



### TECHNICKÁ PODPORA

T +421 2 49 21 25 55  
E [technicka.podpora.sk@oez.com](mailto:technicka.podpora.sk@oez.com)

### OBCHOD

Predaj a príjem objednávok  
T +421 2 49 21 25 13  
T +421 2 49 21 25 15  
E [predaj.sk@oez.com](mailto:predaj.sk@oez.com)

### SERVISNÉ SLUŽBY

Servis  
T +421 2 49 21 25 09

Nepretržitá pohotovostná služba servisu  
T +421 905 908 658  
E [servis.sk@oez.com](mailto:servis.sk@oez.com)

SK

OEZ Slovakia, spol. s r.o.  
Rybničná 36c  
831 07 Bratislava  
Slovakia

E [oez.sk@oez.com](mailto:oez.sk@oez.com)  
T +421 2 49 21 25 11  
W [www.oez.sk](http://www.oez.sk)

IČ DPH: SK2020338738  
IČO: 314 05 614  
Obchodný register Okresného  
súdu Bratislava I, oddiel: Sro,  
vložka číslo: 9850/B





Změny vyhrazeny

[www.oez.cz](http://www.oez.cz)  
[www.oez.sk](http://www.oez.sk)

**OEZ** Moderní technologie  
a osobní přístup. Jistě.



MI01-2022-CZ